

Automaatpostzegelboekje 3 Kaft groen
 Papier normaal dof en wit met horizontaalwatermerk. Arabische gom.
 Inhoud 1 zegel no. 617 en 5 zegels no. 620
 Uitgifte 31 Mei 1965. Oplage 535.175



a.p.b. 3
 type x
 Dof papier.



a.p.b. 3
 de 10ct.zegel
 naar boven
 verschoven.



a.p.b. 3
 de 10ct.zegel
 naar beneden
 verschoven.



Door het losgeraken van het walsje dat op elk tiende boekje het telblokje
aanbrengt, komt bij een gedeelte van a.p.b. 3 een kwartslag gedraaid
telblokje voor.






a.p.b. 3
type x
met gemengde
registerstreep
paars, bruin
en blauw.

idem
kleuren niet
over elkaar
geeft begin
zegelverschui-
ving aan.

a.p.b. 3
type y
wit papier.



Aangezien het tellen en bundelen van de boekjes met de hand gebeurde kon dit tot vertraging leiden. Daarom is vanaf de tweede druk van boekje 3 en 4 op de vouw in de kattrug, van elk tiende boekje een telblokje aangebracht. Dit om het tellen bij het bundelen makkelijker te maken. Het telblokje kan zich op elke plaats op de vouw van het boekje bevinden. Het heeft echter altijd een vaste stand ten opzichte van twee PTI embleempjes.





a.p.b. 3
type y met
registerstreep
blauw smal.



idem met
telblokje.



a.p.b. 3
type y met
registerstreep
blauw breed.



De combinatie van een registerstreep, snijlijntje, plaatfout op één boekje met telblokje, komt eens op de honderd en tien boekjes voor.
De combinatie van rakelstrepen, toevalligheden, versnijdingen, gedecentreerd gesneden, geperforeerd, enz. op een boekje met telblok, is een toevalligheid.

a.p.b. 3
type y met
registerstreep
paars.




a.p.b. 3
type y met
registerstreep
bruin.





Laat aan de binnenzijde van uw envelop
een strook van 4 cm vrij voor de post.
Plak de postzegel in de rechter boven-
hoek. Dardoor kan uw correspondentie
op de snelste manier worden vervoerd.






Laat aan de bovenzijde van uw envelop
een strook van 4 cm vrij voor de post.
Plak de postzegel in de rechter boven-
hoek. Daardoor kan uw correspondentie
op de snelste manier worden vervoerd.



Laat aan de bovenzijde van uw envelop
een strook van 4 cm vrij voor de post.
Plak de postzegel in de rechter boven-
hoek. Daardoor kan uw correspondentie
op de snelste manier worden vervoerd.



De te bedrukken papierbaan (karton) waar de kaftjes van gemaakt worden kan soms iets scheef komen te liggen t.o.v. de cilinder, waardoor er een trekking ontstaat, en er een verloop komt in het kaftmotief, daarmede ook het telblokje. Dit telblokje kan dan een à twee tiende mm per cilinder omwenteling verschuiven. Het telblokje gaat dan over het daarvoor bestemde kaftje heen en wordt verdeeld over twee elkaar opvolgend boekjes.





Laat aan de bovenside van uw envelop
een strook van 4 cm vrij voor de post.
Plak de postzegel in de rechter boven-
hoek. Daardoor kan uw correspondentie
op de snelle manier worden verwerkt.



Laat aan de bovenside van uw envelop
een strook van 4 cm vrij voor de post.
Plak de postzegel in de rechter boven-
hoek. Daardoor kan uw correspondentie
op de snelle manier worden verwerkt.



Laat aan de bovenside van uw envelop
een strook van 4 cm vrij voor de post.
Plak de postzegel in de rechter boven-
hoek. Daardoor kan uw correspondentie
op de snelle manier worden verwerkt.

